



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ БР. 34/18

**ПРЕДМЕТ: НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПЕЛЕ У НОВИМ
БАНОВЦИМА**

врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ТЕРМИНИ:	ДАТУМ И ВРЕМЕ:
Крајњи рок за достављање понуда:	03.01.2019. године до 11.00 часова
Јавно отварање приспелих понуда:	03.01.2019. године у 12 .00 часова

Децембар, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4659 од 01.11.2018. године и Решења о образовању комисије бр. 4659/1 од 01.11.2018. године за спровођење поступка јавне набавке **РАДОВА – Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈНМВ БР. 34/18**

**за јавну набавку мале вредности
набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**

Конкурсна документација садржи:

<i>Назив поглавља</i>	<i>Страна</i>
Општи подаци о јавној набавци	3
Подаци о предмету јавне набавке	4
Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова	5-9
Упутство понуђачима како да сачине понуду	10-18
Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке	19-20
Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН	21
Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН	22
Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН	23
Образац понуде	24-27
Структура цене са техничком спецификацијом предмета јавне набавке	28-67
Модел уговора о јавној набавци	68-74
Образац трошкова припреме понуде	75
Образац Изјаве о независној понуди	76
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа	77
Референце, потврда претходних инвеститора о изведеним радовима	78
Кадровска оспособљеност (списак запослених)	79
Кадровска оспособљеност (лиценца за одговорног извођача радова)	80
Техничка опремљеност (механизација и опрема)	81
Образац меничног писма – меничног овлашћења	82

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова 22300, ул. Змај Јовина бб, МБ: 08591148, ПИБ:100537204, текући рачун бр. 340-3890-94 отворен код Ерсте банке а.д. Нови Сад, интернет адреса: www.cistocasp.rs.

2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка бр. 34/18 спроводи се у поступку **јавне набавке мале вредности**.

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су **РАДОВИ – набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**.

4. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. КОНТАКТ ОСОБА:

Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 34/18, у саставу:

1. **Слободан Јовановић**, председник комисије
2. **Соња Савић**, члан комисије
3. **Снежана Јекић**, члан комисије
4. **Ивана Маљковић**, члан комисије

Фах: 022/363-028

e-mail: javnenabavke@cistocasp.rs

Сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ

Јавна набавка мале вредности број 34/18 „набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима“.

1. Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – радови на реконструкцији; 45310000 – радови на увођењу електричних инсталација; 45421000 – столарски радови и уградња столарије; 45430000 – постављање подних и зидних облога; 45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови; 45261210 – кровопокривачки радови; 45442100 – бојадерски радови; 45443000 – фасадни радови.

2. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

**УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Обавезни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама су следећи:

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

ДОКАЗ:

Правна лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана од дана добијања писменог захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа на увид наручиоцу.

Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре у писменој форми или може навести интернет страницу на којој се може утврдити испуњеност обавезних услова у регистру понуђача Агенције за привредне регистре.

НАПОМЕНА: Како се предметна набавка спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, сходно одредби чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавке, уместо горе наведених доказа, Понуђач испуњеност обавезних услова за учешће у предметном поступку, доказује Изјавом која је саставни део конкурсне документације.

4. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве који је саставни део конкурсне документације.

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним набавкама су следећи:

1. Да Понуђач поседује одређени финансијски капацитет који подразумева:
 - да не постоји великвидност у пословању у 12 месеци који претходе месецу објављивања позива за достављање понуда

Доказ : Потврда Народне банке Србије о броју дана великвидности издата за тражени период
2. Да понуђач поседује одређени пословни капацитет који подразумева:
 - да је Понуђач у периоду од 5 (пет) година (2014.,2015.,2016,2017) и у текућој 2018. години до рока за подношење понуда извео радове који су слични или исти предмету јавне набавке у вредности од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ :

- Референтне листе
 - Потврде претходних инвеститора о изведеним радовима. (обрасци који су саставни део конкурсне документације)
3. Да понуђач поседује одређени технички капацитет који подразумева :

-да понуђач мора да има у власништву, по основу уговора о лизингу или уговора са трећим лицима или уговора о закупу или уговора о пословно-техничкој сарадњи минималну захтевану механизацију и опрему :

-Камион кипер-минимум 10 тона.....1 ком

-Комбинована машина.....1 ком

-Доставно возило-пугар.....1 ком

-Агрегат за струју1 ком

-Грађевинска скела 100м².....1 ком

Докази :

-пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017. годину (оверен од стране овлашћеног лица и печатирана са видљиво означеним средствима која су тражена-за сва тражена возила,грађевинске машине и опрему)

-копије саобраћајних дозвола (важеће на дан подношења понуда) и одштампане податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине (које се региструју сходно важећим прописима)

Понуђач који не поседује било које од наведених средстава за извршење предметне набавке може да достави за дато средство :

-уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга и /или

-уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу (важећу на дан подношења понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе) и пописну листу основних средстава на дан 31.12.2017. године, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио напред наведени уговор и /или

-уговор о закупу треба да се односи на временски период трајања закупа од најмање 3 месеца рачунајући од дана отварања понуде. Уговор о закупу мора да садржи податак о ком техничком средству је реч.

Напомена : У случају да у наведеним документима нема уписаних података о носивости возила или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је то могуће утврдити (нпр.полису осигурања или атест или др.)

4. Да понуђач поседује одређени кадровски капацитет који подразумева:

-да је понуђач дужан да има минимум 15 (петнаест) запослених у радном односу на неодређено или одређено радно време од којих је :

-грађевински инжењер са лиценцом 410 или 411-грађевински радови/грађевинске конструкције и грађевинско-занатски радови на објектима високоградње, нискоградње – минимум 1 запослен

-армирач-минимум 1 запослени

-тесар-минимум 1 запослени

-зидар-минимум 1 запослени

Доказ :

-фотокопија образаца М-3А односно М-А за сваког наведеног запосленог или други одговарајући образац или уверење , потврда и сл. Који пружа доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање.

-За лиценциране инжињере потребно је доставити копије лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и потврду о важењу лиценце.

Напомена:

Докази се могу доставити у неоввереним копијама, с тим што наручилац може захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинале на увид или да достави оверене копије у законском року.

За лице које је засновало радни однос у периоду када образац М-А није постојао, потребно је доставити одговарајући образац из тог периода.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се води на српском језику.

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци и прилози из конкурсне документације.

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се подноси у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти са знаком:

„Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима – НЕ ОТВАРАТИ“,

личном доставом у просторије дирекције Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ј.п., Стара Пазова, Змај Јовина бб или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, име и број телефона особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Крајњи рок за доставу понуда је 03.01.2019. године у 11.00 часова, без обзира на начин доставе.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.01.2019. године у 12.00 часова у просторијама Дирекције ЈКП „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, ул. Змај Јовина бб.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама.

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п., ул.Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима - НЕ ОТВАРАТИ“

или „Допуна понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима - НЕ ОТВАРАТИ“

или „Опозив понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима - НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- 1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
- 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
- 4) понуђачу који ће издати рачун;
- 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и
- 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

10. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

а) Начин и рок плаћања :

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12). Цену за обављене радове Наручилац ће платити Извођачу радова у законском року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуђена цена је фиксна и непроменљива за све време трајања уговора, са и без пореза на додату вредност.

б) Рок за извођење радова:

Рок извођења радова је најдуже 90 дана од дана увођења у посао.

в) Гарантни рок:

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године од дана завршетка радова.

11. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. У цену морају бити урачунати сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове.

Промена јединичних цена се не може вршити за време важења уговора о јавној набавци.

Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је понуђена цена превисока односно прелази процењену вредност јавне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs Посредством државног органа Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;
- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Република Србија, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs
- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- **Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави:**

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе

средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- **Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави:**

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

- **Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку овере окончане ситуације, достави:**

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – бланко сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и
- 3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на e-mail адресу javnenabavke@cistocasp.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Додатне информације и појашњења се могу тражити само радним данима и у току радног времена Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (два) дана од дана пријема захтева са додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на исти начин на који је огласио конкурсну документацију.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације**“ – набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима, ЈНМВ број 34/18.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда.

Понуђач је обавезан да у року од два радна дана од дана пријема захтева за објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неодговарајућа.

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена.**

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова.

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама..

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail javnenabavke@cistocasp.rs, факсом на број 022/363-028 или препорученом поштом са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗНЈ-а указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број ЈНМВ 34/18, сврха: такса за ЗПП, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, ЈНМВ 34/18 корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Ако је у случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама закључити уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних набавки и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

24. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

25. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

- уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ изражен текстуално сматраће се тачним.

26. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.

27. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године.

Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао конкурсном документацијом);
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и
- 5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

28. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац ће објавити напред наведену Одлуку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.

Комисија за јавну набавку:

Слободан Јовановић, председник комисије

Соња Савић, члан комисије

Снежана Јекић, члан комисије

Ивана Маљковић, члан комисије

**ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

(назив и седиште понуђача)

Редни број	ОБРАСЦИ		
1.	Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку	да	не
2.	Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН	да	не
3.	Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН	да	не
4.	Изјава члана групе понуђача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН	да	не
5.	Образац понуде	да	не
6.	Образац структуре цене са техничком спецификацијом предмета набавке	да	не
7.	Модел уговора о јавној набавци	да	не
8.	Образац трошкова припреме понуде	да	не
9.	Изјава о независној понуди	да	не
10.	Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа	да	не
11.	Референтна листа	да	не
12.	Кадровска оспособљеност понуђача (списак запослених)	да	не
13.	Кадровска оспособљеност понуђача (лиценца за одговорног извођача радова)	да	не
14.	Техничка опремљеност (машине и опрема)	да	не

Редни број	ПРИЛОЗИ		
1.	Бланко соло меница за озбиљност понуде, потврда о регистрацији менице, менично овлашћење и копија картона депонованих потписа	да	не
2.	Потврда Народне банке Републике Србије о броју дана неликвидности	да	не

3.	Фотокопије М-ЗА односно М-А обрасца за 15 радника и фотокопија важеће лиценце и потврда о важности исте за инжињере.	да	не
4.	Фотокопије пописних листа основних средства, за транспортна средства фотокпије важећих саобраћајних дозвола или уговор о финансијском лизингу, уговор са трећим лицима или уговор о закупу	да	не

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа.

Датум: _____

М.П.

Понуђач: _____

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке мале вредности бр. **34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**, испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Понуђач:

НАПОМЕНА:

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ у поступку јавне набавке мале вредности бр. **34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**, испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач:

НАПОМЕНА:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача уколико понуђач понуду подноси са подизвођачима.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник члана групе понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Члан групе понуђача _____ у поступку јавне набавке мале вредности бр. **34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**, испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Члан групе понуђача:

НАПОМЕНА:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача уколико понуду подноси група понуђача.

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица члана групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Телефон:	
Телефакс:	
Е-маил адреса:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

На основу објављеног јавног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 34/18, достављамо следећу:

П О Н У Д У

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку РАДОВА ЈНМВ број 34/18 „Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима“,

1. Цена:

УКУПНА ЦЕНА у динарима (без ПДВ-а)	
ПДВ %	
УКУПНА ЦЕНА у динарима (са ПДВ-ом)	

- Начин и рок плаћања:** Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације, уплатом на рачун Понуђача бр. _____ код _____ банке.
- Начин и рок испоруке: Рок за извођење радова:** Радови ће бити изведени у року од _____ дана (не дуже од 90 дана) од дана увођења у посао.
- Гарантни рок:** Гарантни рок за изведене радове **износи 2 године** од дана овере окончане ситуације.
- Важност понуде** износи _____ (_____) дана од дана отварања понуда (не краће од 30 дана).

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ СА ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

01-01 Транспорт опреме до градилишта и назад

Извршити транспорт потребне опреме до градилишта и склањање опреме по завршетку посла и затварању градилишта. Плаћање ће бити извршено у ратама и то: 1/4 пре почетка радова, 1/4 после завршене 1/3 посла, 1/4 по завршетку 2/3 посла и 1/4 на крају завршетка радова. Обрачунава се паушално.

1.00

паушално:

1.00

01-02 Ручни ископ хумуса

Извршити ручни ископ површинског слоја земље у дебљини 20cm у делу објекта који се додаје, заједно са тротоаром. Ценом обухватити утовар у возило, одвоз возилом на депонију даљине до 15km и истовар на депонију. Обрачун по м2 откопаног површинског слоја без додатка за растреситост.

28.00

укупно:

м2

28.00

01-03 Ручни ископ земље ИИИ категорије

Ручни ископ земљаног материјала. Земљу одлагати на привремену градилишну депонију за касније насипање. Ископ обезбедити у свему према општем опису и правилнику о заштити на раду, до дубине предвиђене пројектом. Обрачун по м3 са финим планирањем дна ископа и са одвозом на привремену градилишну депонију, без додатка за растреситост.

4.80

укупно:

м3

4.80

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно
01-04	Насипање и набијање земље Насипање и набијање земље из ископа са привремене депоније испод плоча на тлу и уз темељне зидове до коте предвиђене пројектом, са машинским и ручним набијењам. Обрачун по м3 набијеног земљишта у збијеном стању.				3.60
укупно:			м3		3.60
01-05	Насипање шљунка Набавити и разасрти са набијањем тампон слој чистог шљунка испод темељне плоче, у пројектованој дебљини и на местима предвидјеним пројектом. Материјал за израду тампон слоја не сме садржати органске материје, муљ нити друге штетне састојке (40-80% честица крупнијих од 2мм, а мањих од 0,2мм не сме бити више од 6%). Обрачун по м3 набављеног и разасртог шљунка мереног у набијеном стању.				4.80
укупно:			м3		4.80
01-06	Одвоз земље Одвоз вишка ископане земље на градску депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 10 км, комплетно са утоваром у транспортно средство, истоваром и грубим планирањем на депонији. Коефицијенат растреситости 1,25. Обрачун по м3 одвежене земље у растреситом стању.				2.00
укупно:			м3		2.00
01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЛЈАНИ РАДОВИ					
укупно:					

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима						
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно	

02-00 РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ

02-01 Демонтажа прозора

Пажљива демонтажа прозора. Демонтиране прозоре склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора.

5.00

паушално:

ком

5.00

02-02 Демонтажа врата

Пажљива демонтажа врата заједно са штоком. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.

11.00

укупно:

ком

11.00

02-03 Рушење делова зидова

Рушење делова зидова калкана ради постављања нове кровне конструкције. Рушење зидова извести заједно са серклажима и свим облогама на зиду. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м³.

3.00

укупно:

м3

3.00

02-04 Демонтажа кровног покривача

Скидање кровног покривача од бибер црепа. Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 косе пројекције.

162.63

укупно:

м2

162.63

02-05 Демонтажа кровне конструкције

Скидање дрвене кровне конструкције. Скинуту грађу
утоварити у
камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор
удаљену
до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и
одвести
на градску депонију. Обрачун по м2.

		162.63
укупно:	м2	162.63

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима						
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно	

02-06 Обијање малтера

Обијање кречног малтера са унутрашњих зидова и фасаде. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² обијене површине. Отвори се одбијају.

фасадни зидови		155.00
унутрашњи зидови		180.00
укупно:	м2	335.00

02-07 Демонтажа облоге од фасадне опеке

Демонтажа облоге од фасадне опеке у продужном малтеру. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и помоћна скела. Отвори се одбијају. Обрачун по м2.

40.58

укупно:	м2	40.58
----------------	----	-------

02-08 Демонтажа облоге од керамичких плочица

Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2 цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Отвори се одбијају. Обрачун по м² обијене површине.

30.00

укупно:	м2	30.00
----------------	----	-------

02-09 Демонтажа подних керамичких плочица

Обијање подних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице и скинути подлогу од бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² обијене површине.

укупно:		м2	106.75
02-10	Демонтажа расвете Извршити демонтажу постојеће расвете на објекту и одложити на место које одреди инвеститор. Обрачун по комаду.		
укупно:		ком	16.00
02-00	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ	укупно:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ

Зидање зидова

03-01 Зидови од гитер-блока д=19цм

Набавка материјала, транспорт и зидање зидова УТОНГ блоковима 1200кг/м3, у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида д=20цм (заједно са надвратницима и Надпрозорницима, извести по упуству статичара, у свему према графичкој документацији и детаљима). Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази и помоћна скела, АБ серклажи са арматуром и потребном оплатом. Обрачун по м3 готовог зида, отвори се одбијају.

6.90

укупно:

м3

6.90

03-02 Зидови од опеке д=25цм

Набавка материјала, транспорт и дозирање постојећих и забатних зидова ради довођења на потребну висину у складу са новом кровном конструкцијом, у продужном малтеру размере 1:2:6. Дебљина зида д=25цм (заједно са надвратницима и надпрозорницима, извести по упуству статичара, у свему према графичкој документацији и детаљима). Опеку пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улази и помоћна скела, АБ серклажи са арматуром и потребном оплатом. Обрачун по м3 готовог зида, отвори се одбијају.

1.50

укупно:

м3

1.50

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

Малтерисање

03-03 Малтерисање унутрашњих зидова

Машинско малтерисање унутрашњих зидова од опеке, гитер блока и армирано бетонских површина. Малтерисати продужним малтером Р.1:3:9 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој грунт, радити продужним малтером дебљине слоја 2цм од просејаног шљунка "јединице". Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја.

Пердашити уз квашење. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". У цену улази радна скела. Обрачун по м2.

малтерисање:		362.00
укупно:	м2	362.00

**Цементне кошуљице и подлоге
подова**

03-04 Цементна кошуљица, д=4цм

Набавка материјала, транспорт и израда слоја цементне кошуљице, марке МБ30, преко ПЕ фолије. Подложни слој израдити са потребним дилатацијама и еластичним везама на спојевима, у свему према упутству испоручиоца подног система. Горња површина мора да буде потпуно глатка и равна, финално брушена. У цену урачунати израду дилатације око стубова и зидова ширине око 1цм и арматуру. Обрачун по м2.

		106.71
укупно:	м2	106.71

03-00ЗИДАРСКИ РАДОВИ	укупно:	
-----------------------------	----------------	--

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима						
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно	

04-00 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ

Напомена: јединичном ценом обухваћена је испорука, уградња и нега бетона са свом потребном оплатом као и сви потребни атести, израда пробних коцки и тестирање истих.

04-01 Подлога од набијеног бетона за израду тракастих темеља

д=5цм

Израда подложног слоја дебљине д=5.0цм за израду тракастих темеља од неармираног бетона класе МБ 15. Подложни слој израдити са потребним дилатацијама и еластичним везама на спојевима, како би се спречило оштећење хидроизолације. Горња површина мора да буде потпуно глатка и равна. Обрачун по м2 комплет израђеног слоја са потребном оплатом, радом и материјалом.

5.21

укупно:

м2

5.21

04-02 АБ тракасти темељи, д=60/30цм

Избетонирати АБ тракасте темеље са темељним зидовима, у земљи од ВДП бетона МБ30 димензија, размере и арматуре у свему према статичком прорачуну, пројекту и општем опису. Обрачун по м3 стварно избетонираних АБ темеља, са свим потребним материјалом и радом и потребном оплатом.

1.57

укупно:

м3

1.57

04-03 АБ подна плоча, д=8.0цм

Избетонирати АБ подну плочу у земљи од ВДП бетона МБ30 димензија, размере и арматуре у свему према статичком прорачуну, пројекту и општем опису. Обрачун по м3 стварно избетонираних АБ зидова, са свим потребним материјалом и радом и потребном оплатом.

радом и потребном оплатом.

		17.00
укупно:	м2	17.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

04-04 Бетонирање АБ темелних

греда

Избетонирати темелне греде правоугаоног пресека од армираног бетона на местима предвиђеним пројектом МБ30, димензија према пројекту и статичком прорачуну. Бетонирање урадити у глаткој оплати у свему према упутству надзорног инжењера и препорукама из статичког пројекта. Финална површина видног бетона мора бити потпуно глатка, без таласа, гнезда и исцурелих делова бетона из оплате, у свему према општем опису и стандардима. Обрачун по м3 избетонираних греда са потребном глатком оплатом, подупирачима и скелом.

1.48

укупно:	м3	1.48
----------------	----	------

04-05 Бетонирање АБ серклажа

Избетонирати серклаже на зидовима калкана, правоугаоног пресека од армираног бетона на местима предвиђеним пројектом МБ30, димензија према пројекту и статичком прорачуну. Бетонирање урадити у глаткој оплати у свему према упутству надзорног инжењера и препорукама из статичког пројекта. Финална површина видног бетона мора бити потпуно глатка, без таласа, гнезда и исцурелих делова бетона из оплате, у свему према општем опису и стандардима. Обрачун по м3 избетонираних греда са потребном глатком оплатом, подупирачима и скелом.

1.31

укупно:	м3	1.31
----------------	----	------

04-06 Бетонирање АБ плоча д=12цм

Изградити кровну плочу од армираног бетона на местима предвиђеним пројектом МБ30 дебљине према пројекту. Бетонирање урадити у једном слоју и са испердашеном површином, потпуно хоризонталну, без таласа у свему према пројекту, статичком прорачуну и општем опису. Обрачун по м3 избетониране плоче са потребном глатком оплатом, подупирачима и скелом.

		2.10
укупно:	м3	2.10

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА				
Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена
				укупно

04-07 Израда тротоара

Израда тротоара од неармираног бетона МБ10 д=10 цм са пердашењем. Тротоар извести у паду 1% од објекта у поље. Бетонирање се врши преко тампон слоја од шљунка. Тротоар се ради у ламелама дужине до 2 м и фугама ширине 10-15 мм, које треба испунити песком и залити кит асфалтом. Обрачун по м2 са свим потребним материјалом и радовима.

15.00

укупно:	м2	15.00
----------------	----	-------

04-00 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ	укупно:
-----------------------------------	----------------

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

05-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ

05-01 Сечење, савијање и монтажа арматуре

Сву арматуру пре употребе очистити од масноће, прљавштине и рђе која се љушти. Савијање, сечење и монтажу извршити према детаљима на основу статичког прорачуна. Арматура се обрачунава по теоретским тежинама и дужинама из статичког прорачуна. У цену за 1 кг постављене арматуре улази бетонски челик са отпатком, жица за везивање арматуре, подметачи, радна скела. Обрачун по кг уграђене арматуре.

Темељне плоче, стопе и траке 100кг/м3		293.00
Темељни зидови, зидови, надзитци 110кг/м3		163.00
Плоче 120кг/м3		260.00
Греде И стубови 130кг/м3		220.00
укупно:	кг	936.00

05-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ

укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена

06-00 ТЕСАРСКИ РАДОВИ

06-01 Конструкција дрвеног крова

Израда дрвене кровне конструкције од чамове грађе.
Димензије елемената крова према статичком прорачуну,
10/14 и 12/10цм, израда према пројекту и детаљима.
Дашчана
оплата крова је посебно обрачуната. Дрвену грађу заштити
фунгицидним средством против црвоточине и труљења. Дрвена
градја да буде четинар ИИ класе у свему у складу са ЈУС
У.ДО.001 стандардом.
Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.

Рогови 10/14цм; венчанице 12/10цм; стубови
10/12цм;
рожњаче 10/12цм.

208.17

укупно:

м2

208.17

06-02 Подашчање дрвеног крова

Израда дашчане оплате на крововима од јелове даске
дебљине
д=24 мм. Даску поставити на додир и причврстити за
дрвену
конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему
према
детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним
средством против
црвоточине и труљења. Дрвена градја да буде четинар ИИ
класе у
свему у складу са ЈУС У.ДО.001 стандардом. Обрачун по
м2 хоризонталне пројекције крова.

208.17

укупно:

м2

208.17

06-03 Израда плафонске конструкције

Израда плафонске конструкције у просторијама оставе и
гараже
(бр.1 и бр.2) од дрвених греда дим. 14/14цм на
међусобном
размаку од око 60цм. Дрвену грађу заштити
фунгицидним
средством против црвоточине и труљења. Дрвена градја
да буде

четинар ИИ класе у свему у складу са ЈУС
У.ДО.001
стандардом.
Обрачун по м2.

		32.37
укупно:	м2	32.37

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

06-04 Подашчање плафонске конструкције

Израда дашчане оплате на новопостављеној плафонској конструкцији просторија оставе и гараже, од јелове даске дебљине д=24 мм. Даску поставити на додир и причврстити за дрвену конструкцију. Начин причвршћивања и израде у свему према детаљима. Дрвену грађу заштити фунгицидним средством против црвоточине и труљења. Дрвена градја да буде четинар ИИ класе у свему у складу са ЈУС У.ДО.001 стандардом. Обрачун по м2.

32.37

укупно:

м2

32.37

06-00 ТЕСАРСКИ РАДОВИ

укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

07-00 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

За исправност, водонепропусност, отпорност на атмосферске утицаје, УВ зрачења, одговора извођач и прилаже гаранцију и на законом предвиђени временски период и неопходне атесте.

07-01 Покривање крова бибер црепом

Набавка и густо постављање равног бибер црепа, типа ТОНДАЦХ Бибер Ехтра Плус или слично, у сивој боји. Цреп, мора бити раван, неоштећен и квалитетан. У првом и последњем реду поставити по два реда црепа. У цену улазе и постављање слемена и грбина од ћерамиде у продужном малтеру. Обрачун по м².

226.27

укупно:

м2

226.27

07-00 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

08-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

08-01 Хидроизлоација подова тоалета

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне хидроизлоације тоалета двослојном полимерцементном хидроизлоацијом (типа као Мапеластич - Мапеи или еквивалентно).

Керамика се директно лепи преко хидроизлоације. Постојећу подлогу очистити, одстранити све неvezане делове, ако је потребно искрпити оштећења, наквасити да подлога буде влажна без барица на површини.

Све спојеве зид-под и зид-зид обрадити еластичном гумираном полиестерском траком (Мапеланд), продоре обрадити гумираним полистиренским манжетнама (Мапеланд манжетна). На комплетну површину нанети слој глетерицом високо еластичног цементно-полимерног малтера (приоњивости 1,1Н/мм, растзљивости 18 по ДИН 53504 са премошћавањем пукотина ширине до 1,2мм) у који се утискује мрежица од стаклених влакана. Други слој нанети након 5 сати или сутрадан. Излоацију поставити у свему према пројекту, детаљима и упутствима произвођача.

Хидроизлоацију подићи уз обимне зидове мин. 20цм, а спој вертикалне и хоризонталне хидроизлоације додатно ојачати еластичном мрежицом што је обухваћено ценом.

Хидроизлоацију извести у свему према Техничком опису, важећим прописима, техничким условима, детаљима и упутству произвођача.

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, за под заједно са подизањем од 20цм.

5.00

укупно:

м2

5.00

08-02 Хидроизлоациј паропропусна/водонепропусна фолија косог крова

Набавка, транспорт и израда ХИ косог крова и то од паропропусне-водонепорпусне фолије типа као УРСА СЕЦО 0.04 или еквивалентно.

Поставља се преко дашчане облоге крова, у свему према упутству произвођача са неопходним и непрекинутим преклопима. Поставља се испод ваздушног слоја за вентилисање крова.

Обрачун по м2 изведене и тестиране хидроизлоације

комплет са
обрачунатим опшивом продора инсталационих
вертикала и

димњака.

<hr/>		<hr/>
укупно:		226.27
<hr/>	м2	<hr/>
		226.27
		<hr/>

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

**08-03 Хидроизолација подне плоче, 2х
еуромембрана,
4мм, са подизањем уз обимни зид**

Набака и постављање преко бетонске подлоге ХИ ојчану еластопластомерну битуменску хидроизолациону мембрану на бази дестилованог битумена - пластомера и еластомера произвођача ИНДЕХ типа - ФЛЕХТЕР ТЕСТУДО СПУНБОНД ПОЛУЕСТЕР д=4 мм или еквивалентно у два слоја укупне дебљине 8мм, а на местима дефинисаним плановима, у свему према пројектима и детаљима.

Мембрану поставити преко прајмер битуменског основног премаза. Преклопе и варење спојева, као и подизања уз обимне зидове у свему према хидроизолационом систему, упутству испоручиоца и детаљима.

Све продоре обрадити изолацијом. Извођач гарантује за водонепропусност темљне плоче. Обрачун по м2 комплетно изведене изолације, без обрачунавања преклопа са свим потребним радом и материјалом.

			17.00		
укупно:		м2		17.00	

08-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	укупно:				
---------------------------------	----------------	--	--	--	--

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Напомена: у јединичну цену позиције урачунати помоћни материјал, Спојна и заптивна средства као и постављање тер-хартије. На контакту различитих метала поставити подслошке од ЕПДМ-а ради спречавања галванских спојева. Алтернатива-бакарни лим

09-01 Израда viseћих олука

Израда и монтажа viseћих олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3 цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче олука урадити од поцинкованог флаха 25x5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама 0 4 мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м1.

37.54

укупно: м' 37.54

09-02 Израда олучних вертикала

Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 33 цм, Ø10 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по м1.

12.00

укупно: м' 12.00

09-03 Опшивање зидова калкана

Опшивање калканског зида и његове увале пластифицираним лимом, развијене ширине (РС) до 50 цм, дебљине 0,70 мм. Опшивање извести по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима на зиду поставити слој, која улази у цену опшивања. Обрачун по м1.

19.22

укупно: м' 19.22

09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

10-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

*Уградња свих елемената система мора бити у складу са препорукама и типским детаљима произвођача система и према извођачким детаљима које мора израдити извођач, а одобрити надзорни орган и инвеститор.

*Радити у свему по пројекту ентеријера и упуству произвођача. Обрачун по комаду са свим потребним елементима за уградњу.

Све мере узети на лицу места !

Напомена:

*Димензије отвора су дате зидарским мерама.

*Све мере проверити на лицу места и на основу изведених отвора урадити позицију

*Позиције извести у свему према општем опису, предмеру радова, шеми, изводјачким детаљима пројекта ентеријера или према каталожкој спецификацији произвођача система и у складу са димензијама отвора, важећим прописима и стандардима.

*Изводјач је дужан да све детаље усагласи и овери код Пројектанта, као и да поднесе одговарајуће сигурносне атесте и сертификате о квалитету и испуњавању услова задатих пројектом ентеријера /ПП, ТЕХНОЛОШКИ УСЛОВИ.../

Фасадна столарија

10-01 Једнокрилни ПВЦ прозор - ознака 1

Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија 95x135цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима.

Прозоредихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклититермо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду.

укупно:

ком 3.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

10-02 Двокрилна ПВЦ врата - ознака 2

Израда и постављање једнокрилних ПВЦ застакљених врата, димензија 150x250цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима.

Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Врата застаклити мат стаклом дебљине 5мм и дихтовати гумом. Обрачун по комаду

укупно: ком 1.00

10-03 Двокрилна дрвена врата са надсветлом - ознака 3

Израда и постављање улазних врата са надсветлом, од фурнираног медијапана, димензија 150x250+140 цм. Поставити оков од месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата застаклити орнамент стаклом дебљине 6 мм. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду

укупно: ком 3.00

10-04 Једнокрилни ПВЦ прозор - ознака 4

Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија 300x80цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима.

Прозоредихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклититермо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду.

укупно: ком 3.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

10-05 Једнокрилна ПВЦ врата - ознака 5
 Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, димензија 80x240цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморни системом профила м и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Обрачун по комаду

укупно: КОМ 2.00

10-04 ПВЦ купатилска преграда - ознака 6
 Израда и постављање преграде од ПВЦ-а, димензија 90x200цм. Преграду извести у растеру од ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, по шеми и детаљима из пројекта. Преграду финално обрадити, по избору пројектанта. Обрачун по м².

укупно: м2 1.80

10-05 Једнокрилна ПВЦ врата - ознака 7
 Израда и постављање једнокрилних ПВЦ врата, димензија 120x210цм. Врата израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила и ојачаног челичним нерђајућим профилима, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом, по шеми столарије и детаљима. Оков, брава са два кључа, три шарке и боја врата, по избору пројектанта. Обрачун по комаду

укупно: КОМ 1.00

10-06 Једнокрилни ПВЦ прозор - ознака 8
 Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија 100x75цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима.

 Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклититермо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду.

укупно:

ком

2.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

Метална двокрилна врата - ознака

10-07 9

Израда и постављање једнокрилних металних врата димензија 250x250цм. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима упутству пројектанта. и Крило врата обложити једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке.

Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут.Обрачун по комаду.

укупно:

КОМ

1.00

10-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ

укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима						
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно	

11-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

НАПОМЕНА: Код великих површина урадити дилатационе спојнице (фуге), на сваких мах 36 м2, да не дође до пуцања у поду. Све улази у обрачун са подном керамиком

11-01 Подне керамичке плочице

Набавка материјала, транспорт и попловавање подова у порсторијама дефинисаним пројектом, керамичким плочицама, боја, тон и димензија, као и слог по жељи инвеститора.

Полагање плочица извести преко хидроизолације високо квалитетним флексибилним цементним лепком класе Ц2ТЕ Керафлех Махи С1. Фуговање са масом отпорном на буђи (БиоБлок), водоодбојном Ултрацолор Плус класе ЦГ2. Сви спојеви зидова и подова изводе се попуњавањем еластичном масом отпорном на бактерије и буђи Мапесил АЦ или еквивалентно, у истом тону боје као и маса за фуговање.

На свим угловима спајања плочица радити геровањем. Дилатационе фуге попунити трајно еластичном силиконском испуном типа Мапеи или еквивалентно, у тону и додатних карактеристика као маса за фуговање, диспозиција дата пројектом ентеријера.

Позицију у потпуности извести по пројекту, детаљима и спецификацији материјала датих пројектом. Обрачун по м² комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом.

74.34

укупно:

м2

74.34

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.ценаукупно
11-02	Подне гранитне плочице Набавка материјала и попловавање / облагање подова подним плочама гранитне керамике А класе. Керамика се полаже на слој лепка (високо квалитетним) коматибилним са подлогом и керамиком, слог према пројекту ентеријера, ширина фуге према калибражи плоче. Фуговање извести водоодбојном масом Ултрацолор Плус класе ЦГ2. Сви спојеви изводе се попуњавањем еластичном масом у истом тону боје као и маса за фуговање. Позицију у потпуности извести по пројекту, детаљима и спецификацији материјала датих пројектом. Обрачун по м ² комплет изведене позиције са свим потребним припремним радовима и материјалом до потпуне готовости у складу са описом. У цену обрачунати израду сокле висине 10цм.			48.68
укупно:		м2		48.68
11-03	Зидне керамичке плочице Набавка и монтажа зидних керамичких плочица у тоалетима и кухињи. Димензија керамике према пројекту ентеријера. Фуге 2мм, типа као "боје 112 Мапеи Гроут" или еквивалентно. Сва спајања у угловима обрадити силиконом и да се уклапа са фугама. Плоче се лепе за подлогу лепком предвидјеним за ову врсту радова. Лепак мора бити водоотпоран и нетоксичан. Обрачун је по м2 облоге.			42.00
укупно:		м2		42.00
11-00	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ	укупно:		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

12-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

12-01 Глетовање и бојење унтрашњих зидова - малтерисани зидови

Набавка материјала и глетовање и бојење дисперзивном бојом унтрашњих бетонских и зиданих, малтерисаних зидова. Након наношења глет масе и сушења сваког слоја извршити фино глачање и брушење површине зида која мора бити потпуно равна и глатка. Потпуно изглачану површину зида обојити дисперзивном бојом у два слоја у тону по избору пројектанта. Боја мора бити потпуно равномерно наношена и у истом интезитету тона на свим површинама зидова. Обрачунава се комплетно обрађених зидова по овом и општем опису са потребном скелом. Приликом обрачуна не одбијају се отвори до 3,00 м2 у свему према Нормативима. Тип, врста и техника завршне обраде зидова у свему према пројекту ентеријера.

по м2

320.00

укупно:

м2

320.00

12-02 Глетовање и бојење унтрашњих плафона

Набавка материјала и глетовање и бојење дисперзивном бојом унтрашњих гипскартонских плафона. Након наношења глет масе и сушења сваког слоја извршити фино глачање и брушење површине плафона која мора бити потпуно равна и глатка. Потпуно изглачану површину плафона обојити полудисперзивном бојом у два слоја у тону по избору пројектанта. Боја мора бити потпуно равномерно наношена и у истом интезитету тона на свим површинама зидова. Обрачунава се комплетно обрађених плафона по овом и општем опису са потребном скелом. Приликом обрачуна не одбијају се отвори до 3,00 м2 у свему према Нормативима. Тип, врста и техника завршне обраде плафона у свему према пројекту ентеријера.

по м2

138.47

укупно:

м2

138.47

12-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ **укупно:**

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

13-00	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
--------------	-----------------------------

13-01 Епоксидни премаз

Подлогу чврсту и равну, са одступањем до 2 мм мерено правом летвом дужине 3 м припремити да буде чиста, без скрамица и премаза, без прашине, по потреби опрати водом под великим притиском и осушити. Премазати подлогу епоксидним премазом у свему према упутству производјача. Просторије приликом израде пода морају да буду чисте и затворене. Боја и тон пода по избору инвеститора. Обрачун по м2.

32.37

укупно:

м2

32.37

13-00	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ
--------------	-----------------------------

укупно:

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.ценаукупно

14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

ОВИМ ПРЕДМЕРОМ НИЈЕ УРАЧУНАТА МОНТАЖА СКЕЛЕ (потребно урадити посебан пројекат скеле који улази у цену

фасадерских радова)

Напомена: Извођач гарантује за стабилност конструкције и сигурност

фасаде, о чему се мора саставити извештај и приложити атести и пројекту

подконструкције, као и атести за ПП конструкције.

14-01 Бојење и малтерисање фасаде

Набавка и израда фасаде пластичним малтером КАРБОПЛАСТ

или слично. Преко озиданих зидова од гитер блокова, потребно је

поставити рабиц мрежу и малтерисати, као подлогу за израду

фасаде. Крупноћа зрна 1,5; РАЛ по избору пројектанта, са

претходним наношењем подлоге.

Финалне површине морају бити потпуно глатке, равне и без

таласа, а све ивице оштре и праве. Фасадне површине израдити са

дилатационим разделницама у вертикалном правцу у висини

сваког спрата, а хоризонтално према пројекту. Све дилатационе разделнице у горњем слоју испунити

силиконским

гитом у боји фасаде. Позицијом обухватити и обраду

палфона

испод грејаних простора. На хоризонталним

препустима са

доње стране израдити капнице.

Обрачун по м2 стварно обрађене комплет фасдене

површине,

постављањем рабица са положним слојем и завршним слојем

малтера и бојењем, као и свим потребним почетним и угаоним

профилима, предрадњама.

170.70

укупно:

м2

170.70

14-02 Облагање фасаде дрветом

Облагање зидова пуним дрветом, јасен

термотретирани

д=2,2цм, на подконструкцији од 3/5цм.Летв

летава

е

причврстити на зид најпре у вертикалном правцу, због
 вентилирања
 фасаде а затим у хоризонталном, да би се фасадна
 облога
 слагала вертикално. Дрво мора бити екстра квалитета,
 суво и без
 чворова. Зидну облогу израдити по пројекту,
 детаљима и
 упутству пројектанта. Ширина даске 15цм, слог ивица уз
 ивицу.
 Обрачун по м².

		29.82
укупно:	м2	29.82
14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ	укупно:	

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

15-00 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

15-01 Облагање плафона

Облагање плафона гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, са израдом једноструке челичне потконструкције, систем Кнауф Д112. Једноструку потконструкцију израдити од монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм директно причвршћених за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м².

32.37

укупно:	м2	32.37
----------------	----	-------

15-02 Спунтени плафон

Израда спунтеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф Д112. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м².

5.00

укупно:	м2	5.00
----------------	----	------

15-00 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ	укупно:
----------------------------------	----------------

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена
				укупно

16-00 РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

16-01 Фекална канализација

Набавка, транспорт и монтажа пластичних цеви, делова и ливено гвозденог сливника комплет са кофицом и ресетком. Око ресетке изврсити квалитетну обраду пода и хидроизолацију. Канализациону мрезу испитати на вододрзљивост. Обрачун дати паушално.

1.00

укупно:

пауш

1.00

16-02 Санитарна питка вода

Набавка, транспорт и монтажа пластичних ПП водоводних цеви, одговарајућег фитинга и вентила. Водоводну мрезу испитати на пробни притисак од мин. 10 бара. О извршеној проби на пробни притисак саставити записник. Мрезу хлорисати и испрати. Обрачун дати паушално.

1.00

укупно:

пауш

1.00

16-03 Вентилациона капа

Набавка, транспорт и монтажа пластичне ПВЦ вентилационе капе, фи 110 мм. Обрачун по комаду.

1.00

укупно:

ком

1.00

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА Капела на гробљу у Новим Бановцима				
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена

Санитарни уређаји и прибор

16-04 WC

Набавка, транспорт и монтажа комплет WC-а који се састоји од следећих делова:
 -порцуланска wc соља
 -нискомонтажни испирац
 -кутија за тоалет папир
 Спој соље са одводом канализације изврсити одговарајућом гуменом манжетном или оловном цеви фи 100 мм.

Везу соље и испираца остварити пластицом ПВЦ цевима и фазонских деловима. Испирна цев се мора фиксирати са две обујмице. Испод обујмица ставити пластици подметац. Испирну цев спојити са WC сољом преко гуме манжетне коју прицврсити хромираном обујмицом.

Спој резервоара са доводом воде изврсити никлованом цеви фи 15 мм. Све комплет монтирано и регулисано. Обрацун по комаду

2.00

укупно:

КОМ

2.00

16-05 Умиваоник

Набавка, транспорт и монтажа комплет умиваоника који се састоји од делова:
 -порцуланска соља
 -никловани сифон са цепом и ланцем
 -завртњеви и типлови
 Обрацун по комаду

2.00

укупно:

КОМ

2.00

16-06 Галантерија

Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије комплет са завртњевима и типловима и осталим везним материјалом.
 Обрацун по комаду

четка за WC шољу

КОМ

2.00

огледало	КОМ	2.00
држач папирних убруса	КОМ	2.00
држач тоалет папира	КОМ	2.00
држач за сапун	КОМ	2.00
<hr/>		
укупно:		
<hr/>		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно
16-07	Батерије Набавка, транспорт и монтажа комплет никловане батерије. Обрацун по комаду.				
	умиваоник (зидна) једноруцна	ком	2.00		
	судопера (зидна) са дугом лулом	ком	2.00		
укупно:					
16-08	Бојлер Набавка, транспорт и монтажа комплет вертикалног бојлера, арматуре и сигурносних вентила. Бојлер запремине 10л, уградити у свему према спецификацији произвођача. Обрацун по комаду				
		ком	2.00		
укупно:					
			2.00		
16-00	РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ	укупно:			

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
Капела на гробљу у Новим Бановцима					
пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно

17-00 РАЗНИ РАДОВИ

17-01 Завршно чишћење

Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по м2 нето површине.

укупно:	м2	171.18
----------------	----	--------

17-00 РАЗНИ РАДОВИ	укупно:
---------------------------	----------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАДЈЕВИНСКИХ И ГРАДЈЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

- 01-00 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЛЈАНИ РАДОВИ**
- 02-00 РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ДЕМОНТАЖИ**
- 03-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ**
- 04-00 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ**
- 05-00 АРМИРАЧКИ РАДОВИ**
- 06-00 ТЕСАРСКИ РАДОВИ**
- 07-00 КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ**
- 08-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**
- 09-00 ЛИМАРСКИ РАДОВИ**
- 10-00 СТОЛАРСКИ РАДОВИ**
- 11-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ**
- 12-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ**
- 13-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ**
- 14-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ**
- 15-00 СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ**
- 16-00 РАДОВИ НА ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ**
- 17-00 РАЗНИ РАДОВИ**

УКУПНО:

Датум: _____

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора о јавној набавци чиме потврђује да прихвата све елементе истог.

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ЧИСТОЋА” ј.п. Стара Пазова,

ул. Змај Јовина бб

Број: _____

Дана: _____ године

Уговорне стране:

1) **НАРУЧИЛАЦ:** Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п., Стара Пазова, ул. Змај Јовина бб, матични број 08591148, ПИБ 100537204, текући рачун бр. 340-3890-94 код Ерсте банке а.д. Нови Сад, кога заступа директор Јовица Гагрица (у даљем тексту: **Наручилац**)

и

2) **ПОНУЂАЧ:** _____, са седиштем у _____, улица _____, матични број _____, ПИБ _____, текући рачун бр. _____ код Банке _____, кога заступа директор _____ (у даљем тексту: **Извођач**)

закључују:

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПЕЛЕ У НОВИМ БАНОВЦИМА

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране претходно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 34/18 – набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима;

- да је Понуђач доставио понуду број: _____ од _____ 2018. године (попуњава *Наручилац*), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;

- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр: _____ од _____ 2018. године (попуњава Наручилац), донео Одлуку о додели уговора број _____ од _____ 2018. године (попуњава Наручилац), којом је изабрао понуду Понуђача.

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора су радови на реконструкцији капеле у Новим Бановцима за наручиоца радова „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, према Понуди извођача радова бр. _____ од _____ године, која је код наручиоца заведена под бр. _____ од _____ године.

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1 овог Уговора, изведе стручно и квалитетно, у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла.

Извођач радова се обавезује да за извођење радова користи материјале и опрему одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким захтевима наручиоца радова и правилима струке, у свему према Понуди из чл. 1. овог Уговора, која чини његов саставни део.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора у целости изведе у року од _____ дана од дана увођења у посао, што представља битан елемент овог уговора.

Продужење рока из ст. 1. овог члана могуће је само услед настанка више силе (поплава, пожара, земљотреса и сл.) и да се о томе сагласе обе уговорне стране.

Извођач радова је дужан да најкасније 3 дана од дана настанка околности више силе, писмено обавести наручиоца радова и поднесе захтев за продужење рока. Уколико писмено обавештење о наведеним околностима и захтев за продужење рока изостану, продужење рока неће бити признато извођачу радова.

Члан 4.

Потписивањем овог Уговора извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том основу не може тражити било какве промене Уговора.

Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно- техничком документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.

Извођач радова нема право да мења пројекто-техничку документацију, нити може без претходне писмене сагласности наручиоца радова да одступа од исте.

Наручилац радова има право да мења пројекто-техничку документацију у складу са важећим прописима.

Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно – техничке документације прихвати и да по истима поступа. У случају измена пројекто – техничке документације извођач

радова има право да писмено затражи продужење рока, под условом да извршене измене по сваком обиму битно утичу на рок извођења радова по овом уговору.

Члан 5.

Извођач радова је дужан да прихвати писмени позив наручиоца радова за увођење у посао.

Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност радова, суседних објеката, материјала, саобраћаја, околине и заштите животне средине.

Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова, као и да пријави отварање градилишта надлежној инспекцији рада.

Уколико извођач радова не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси сву насталу штету.

Члан 6.

Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова.

Члан 7.

Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће радове, без посебне надокнаде:

- Да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта Инспекцији заштите на раду,
- Да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у складу са Законом
- Да у року од 3 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу Решење о именовању одговорног извођача радова, који ће бити ангажован на терену,
- Да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектно техничкој документацији, изводу из катастра на терену, те да у случају оштећења истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација у првобитно стање из сопствених средстава,
- Да уредно доставља наручиоцу радова атесте за уграђене материјале и опрему, као и да изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и лабораторијска) по налогу надзорног органа,
- Да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала, механизацију, шут и отпатке,
- Да отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и изврши примопредају радова у року који је дат у записнику,
- Да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у гарантном року,
- Да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,

- Да, у случају оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди градилиште и радове од пропадања.

III СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да ће, при потписивању овог Уговора, наручиоцу радова предати као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.

Извођач радова се обавезује да ће, при овери окончане ситуације, наручиоцу радова предати као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.

IV ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА

Члан 9.

Наручилац радова се обавезује да :

- извођачу радова преда пројектно-техничку документацију за извођење радова
- именује надзорни орган у року од 3 дана од дана потписивања уговора и о томе писмено обавести извођача радова
- уведе извођача радова у посао, слањем позива писменим путем, у року од 5 дана од дана потписивања уговора

Члан 10.

Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи _____ динара, ПДВ износи _____ динара, што укупно износи _____ динара.

Назначени износ наручилац радова ће уплаћивати на рачун бр. _____ код банке _____, на начин како је то одређено у чл. 11. овог уговора.

Вредност изведених радова, по окончаној ситуацији, ће се израчунавати на основу стварно изведених количина радова, из оверених обрачунских листова, грађевинских књига, и по прихваћеним јединичним ценама из понуде извођача радова, описане у чл. 1. овог Уговора.

Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на евентуални вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене количине предметних радова из чл. 1. овог Уговора.

Члан 11.

Наручилац радова се обавезује да радове из предмета овог уговора, плати извођачу радова у року од 45 дана од дана оверене окончане ситуације.

V ГАРАНТНИ РОК

Члан 12.

Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од завршетка радова.

У случају недостатака откривених у гарантном року, наручилац радова се обавезује да писмено о томе обавести извођача радова у року од 5 дана од дана откривања недостатака.

Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења од стране наручиоца радова.

Уколико извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, наручилац радова задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање предметних недостатака. У том случају наручилац радова ће активирати средство финансијског обезбеђења односно банкарску гаранцију.

VI ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 13.

Сходно члану 115. Закона, измену током трајања уговора, Наручилац може дозволити на основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног надзора, из разлога на које Извођач није могао утицати и то:

- у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње.

Као разлози, због којих се може захтевати продужење рока, сматрају се нарочито:

- 1) Околности више силе који су предвиђене овим уговором;
- 2) акти, мере или радње надлежних државних органа чија природа је објективно таква да условљава продужење рокова (што подразумева и неиспуњење обавеза надлежних државних органа или надлежних институција у прописаним роковима);
- 3 хитни непредвиђени радови које извођач може извести и без претходне сагласности наручиоца ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност, члан 634 Закона о облигационим односима;
- 4) измене прописа;

- 5) измене пројектно-техничке документације у току извођења радова које су се указале као неопходне и које објективно условљавају продужење рокова;
- 6) измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца;
- 7) прекид радова изазван актом надлежног државног органа за који није одговоран Извођач радова;
- 8) ванредни догађаји везани за одбрану земље;
- 9) из других објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку на основу које је закључен овај Уговор.

Образложени захтев за измену уговора, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог уговора.

VII РАСКИД УГОВОРА И УГОВОРНА КАЗНА

Члан 14.

Неиспуњењем уговора у року који је одређен у члану 3. овог Уговора, наступа раскид уговора по самом закону.

Наручилац радова може одржати уговор на снази, ако по истеку рока за извођење радова, обавести извођача радова да захтева испуњење уговора. У случају да извођач радова прихвати овај захтев за испуњење уговора, наручилац радова има неопозиво право да обрачуна уговорну казну за прекорачење уговореног рока, на начин како је то одређено чланом 14. овог Уговора.

Уколико ни у накнадно продуженом року извођач радова не изврши уговор, наручилац радова раскида уговор писменом изјавом, која се доставља другој уговорној страни.

Члан 15.

Извођач радова се обавезује да ће наручиоцу радова платити уговорну казну за прекорачење уговореног рока у износу од 1% целокупне вредности уговора за сваки дан закашњења у односу на уговорени рок, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 10% укупне вредности уговорених радова.

Износ уговорне казне из ст. 1. овог члана наручилац радова ће наплатити, умањењем рачуна извођача радова, а без сагласности извођача радова.

Ако је наручилац радова због прекорачења уговореног рока у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штету, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете.

Члан 16.

Ако се уговор раскине кривицом извођача радова, на начин како је то одређено чланом 13. овог Уговора наручилац радова прихвата да извођачу радова плати радове, који су изведени до момента раскида, само под условом да су те позиције радова из понуде у 100% степену извршења.

У случају раскида уговора, извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања о свом трошку.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог уговора.

Члан 18.

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у супротном надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих су 4 (четири) за наручиоца радова, а 2 (два) за извођача радова.

**ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА
ДИРЕКТОР**

**ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
ДИРЕКТОР**

Јовица Гагрица

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања средстава обезбеђења.

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Редни број	Врста трошка	Износ трошкова у РСД
1.		
2.		
3.		
4.		
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:		

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама).

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде.

НАПОМЕНА:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Потпис понуђача

Датум: _____

М.П. _____

Место: _____

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

_____ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу Изјаву:

**ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности број **ЈНМВ 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис понуђача

Датум: _____

М.П. _____

Место: _____

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу, изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу Закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до 2 (две) године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Јавна набавка мале вредности број 34/18

- Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима –

**ИЗЈАВА
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач _____, овом изјавом потврђује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Печат

Потпис одговорног лица

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНЦЕ

Ред. бр.	Референтни наручилац	Лице за контакт и број телефона	Предмет уговора	Датум закључења уговора	Вредност извршених радова са ПДВ-ом
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
Укупна вредност извршених услуга са ПДВ-ом					

Датум:

Печат

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена:

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

Уз списак приложити фотокопије уговора и окончаних ситуација.

**КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ
(СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ)**

Редни број	Име и презиме запосленог	Стручна спрема или звање
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Датум:

Печат

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Уз списак приложити Фотокопије МЗ – А односно М-А обрасца за све раднике.

**КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ
(ЛИЦЕНЦА ЗА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА)**

ЈАВНА НАБАВКА БР. 34/18

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	СТРУКА И СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	БР. ЛИЧНЕ ЛИЦЕНЦЕ
1.		
ЛИЧНИ ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПОТПИС		

Наведени одговорни извођач радова ће бити Решењем именован од стране Понуђача и ангажован до завршетка свих уговорених радова. Уколико дође до промене, биће ангажован други одговорни извођач радова, који има исту лиценцу (о чему ће наручилац бити обавезно писменим путем упознат).

Датум:

Печат

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Уз образац приложити фотокопија важеће лиценце (410, 411, 413 или 414) и потврду о важности исте за инжењера.

**ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
(МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА)**

Ред. бр.	минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ	Број ком.
1.	Камион кипер-мин 10 тона	1 ком.
2.	Комбинована машина	1 ком.
3.	Доставно возило-путар	1 ком.
4.	Агрегат за струју	1 ком.
5.	Грађевинска скела 100 m²	1 ком.

Датум:

Печат

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Уз образац приложити фотокопије пописних листа основних средстава или фотокопије уговора о куповини или уговора о лизингу. За транспортна средства фотокопија важеће саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања.

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС“, бр.57/2004, 82/2004),

Дужник: _____, са седиштем у _____, ул. _____, Матични број _____, ПИБ: _____, Текући рачун: _____, код банке: _____

**ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
- за корисника бланко сопствене менице -**

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, ул.Змај Јовина бб, (у даљем тексту: Поверилац),

Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број: _____ (унети серијски број менице) може попунити у износу од _____ динара, на име гаранције за озбиљност понуде.

Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по основу Понуде достављене у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 34/18.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у уплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника.

Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде, с тим да евентуални продужетак важења понуде има за последицу и продужетак важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде.

Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

_____ М.П. _____